01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Scheda Tecnica



Codice: In 7011 EN 045 00

Marca: ENGEL

Modello: ES 200/45 HL

Anno: 2000

Tonnellaggio: 45

Passaggio Colonne: 550x430 piani

Diametro della Vite: 30

Volume d'iniezione calcolato: 99

Spessore Min/Max stampo: 180 min

Interfaccia Robot Euromap 12: Si

Euromap: 200/45

Corsa piano mobile: 350

Control: EC-100

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

4 TEKNISKE DATA

ES 200/45HL	10580/000	8530 022 11 024 099
International størrelsesbetegnelse		200/45
SPRØJTEENHED		
Snekkediameter	mm	30
Snekkelængde	L/D	20,16
Doseringsvej	mm	140
Snekke omdrejningstal	min-1	20 - 480
Plastificeringsstrøm	g/sec	17
Indsprøjtningsstrøm	cm3/sec	106
Maksimal slagvolumen	cm3	99
Specifikt sprøjtetryk	bar	1500
Forhøjet specifikt sprøjtetryk	bar	1800
Dysevej	mm	200
Dyseanlægskraft	kN	30
Varmeeffekt	kW	7,75
Antal varmezoner		4
LUKKEENHED		
Lukkekraft	kN	450
Åbningsvej	mm	350
Udstøderkraft	kN	30
Udstødervej	mm	100
Maksimal afstand mellem planer	mm	530
Minimal formhøjde	mm	180
Opspændingsplan		
- Totalhøjde	mm	550 x 330
- Forstørret opspændingsplan	mm	550 x 430
Tørløb	sek	1,9

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, potrebbero essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

ES 200/45HL	10580/000	8530 022 11 024 099
DRIVAGGREGAT		
Pumpedriveffekt	kW	11
Oliepåfyldning	l	125
VÆGT		
Netto	kg	3650

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.