

Scheda Tecnica

Codice: In 8262 SA 485 06

Marca: SANDRETTO

Modello: Serie 9 485/2650

Anno: 2006

Tonnellaggio: 485

Passaggio Colonne: 740 x 740

Diametro della Vite: 70

Volume d'iniezione calcolato: 1355

Spessore Min/Max stampo: 250-850

Martinetti: 2 olio + 2 aria

Euromap: 485/2650

Corsa piano mobile: 830

Soffio aria: 4



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

EUROMAP : 4000-4850/2650

1.2 DATI TECNICI

1.2.1 Caratteristiche tecniche

Serie NOVE S				
Modello		400/485		
Classificazione EUROMAP iniettore	cm ³	2650		
Diametro vite	mm	63	70	80
Lunghezza vite	L/D	20	20	20
Volume di iniezione calcolato	cm ³	1097	1355	1769
Portata massima di iniezione	cm ³ /s	280,2	346	451,9
Pressione di iniezione sul materiale	bar	2418	1959	1500
Capacità di plastificazione (HDPE)	g/s	35,1	46,6	64,5
Capacità di plastificazione (PS)	g/s	43	57	79
Velocità massima rotaz.vite	min-1	177		
Coppia massima motore idraulico	Nm	3181		
Zone termoregolate + ugello	n	4 + 1		
Potenza totale riscaldatori	kW	20,6	23,2	26,5
Forza chiusura stampo	kN	4000/4850		
Spessore stampo min/max	mm	250 - 850		
Corsa piano mobile	mm	830		
Dimensione piani (O x V)	mm	1120 x 1120		
Distanza tra le colonne (O x V)	mm	740 x 740		
Diametro colonne	mm	145		
Forza estrazione	kN	87		
Corsa estrattore	mm	305		
Olio contenuto	l	630		
Fabbisogno H ₂ O a 30°C per raffredd. Olio	m ³ /h	2,40		
Potenza motore elettrico	kW	45		
Potenza totale installata	kW	65,6	68,2	71,5
Peso	kg	21500		
Peso max. stampo su piano mobile	kg	2000		
Peso max. stampo	kg	3000		
Diametro min. stampo	mm	630		


NOTA:

Le caratteristiche indicate possono essere variate senza preavviso, al fine di migliorare le caratteristiche tecniche.

ECOPLAST s.r.l.
 Sede legale: Via Brasile, 26 - GELA
 Stabilimento: Zona Ind. 4^a strada - GELA
 Tel. 0933-923533
 Partita IVA e Cod. Fisc.: 01349340859
 iscr. Trib. N° 1303 - C.C.I.A.A. CL N° 63706


SERIE NOVE^S - Manuale di Uso e Manutenzione

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.



1.2.6 Dimensione dei Piani

1.2.6.1 Piano mobile



SERIE	N	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	R	S	T	V	Z	W
400/485	1120	885	406	178	102	145	40	102	178	406	280	560	560	560	740	560	280	100	




NOTA:

Le quote sono in mm.

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso in base alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

EUROMAP : 4000-4850/2650

1.2.6.2 Piano fisso



SERIE N	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P
400/485	1120	140	280	160.08	280	140	740	556	560	560	885	740



NOTA:

Le quote sono in mm.