01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Scheda Tecnica

Codice: In 8975 DE 080 04

Marca: DEMAG

Modello: ERGOTECH VERTICAL 800 V-200 H

Anno: 2004

Tonnellaggio: 80

Passaggio Colonne: 1000 mm tavola rotante

Diametro della Vite: 30

Volume d'iniezione calcolato: 106

Spessore Min/Max stampo: 202

Interfaccia Robot Euromap 12: Si

Martinetti: 1

Euromap: 800-200

Corsa piano mobile: 250

Soffio aria: 1

Descrizione:

Diametro Tavola Rotante: 1000

Posizioni Tavola: 2

Canali caldi: 8

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

1.1.2 Hojas de información ERGOtech V80 NC 4

Denominación de modelo		Ergotech V80– 200 / V 80 – 310
Medidas internacionales		800 – 200 / 800 – 310
Unidad de cierre		**800**
Fuerza de cierre	kN	800
Fuerza de de apertura del molde	kN	125
Carrera máxima de apertura del molde	mm	250
Altura mínima de molde	mm	202
Altura máxima de molde	mm	–
Distancia máx. entre platos–portamoldes	mm	450 / 525 / 600
Diámetro mesa giratorio	mm	1000
Diámetro de torrnesdo de molde (WA)	mm	1220
Peso máx. del molde, parte superior	kg	450
Peso máx. del molde, parte inferior	kg	2x 400
Expulsor hidráulico		
Carrera expulsor	mm	210
Fuerza expulsor	kN	16.8
Fuerza de retroceso expulsor	kN	8.9

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY srl
First in second hand machinery

01MACHINERY s.r.l. via Dante 49 60043 Cerreto d'Esi (AN) Italia - Tel +39 0732 678956 - Fax +39 0732 670008 - P.I. 01562600435

01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Hojas de información ERGOtech V80 NC 4 – Continuación

Unidad de inyección		200		
Cilindro plastificador				
Diámetro husillo	mm	25	30	35
Relación L / D		20	20	20
Presión de inyección (a 400 °C)	bar	2400	1990	1460
Volumen desplazado	ccm	61	106	144
Peso pieza inyectada (PS)	g	54	94	128
Carrera máxima de dosificación	mm	125	150	150
Carrera máxima de boquilla	mm	200		
Profundidad de inmers. de boq. (SVO)	mm	140 *)		
Fuerza de apoyo de boquilla	kN	12		
Potencia inst. de calefacción de cil.	kW	5.7	8.3	9.4
Capacidad de tolva	Ltr.	35		
Datos generales				
Capacidad del tanque de aceite	Ltr.	250		
Grupo motobomba	kW	18.5 /22		
Potencia total instalada	kW	24 / 28	27 / 30	28 / 31
Nº de cicl. en vacio s/n EUROMAP 6		4,0s–175mm / 3,2s–175mm		
Nº de ciclos en vacio sin retroceso boquilla				
Peso neto (sin aceite)	kg	6700		
Medidas L x A x Alt.	m	3.5 x 1.75 x 2.37		
Nivel de preción sonido continuo	dB (A)	75 / 75**)		

*) hacia centro de molde
**) Lado de manejo, medido según DIN 45 635 Bl.1EN 201 – Anhang D, vea cap. 3.1.6

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY srl
First in second hand machinery

01MACHINERY s.r.l. via Dante 49 60043 Cerreto d'Esi (AN) Italia - Tel +39 0732 678956 - Fax +39 0732 670008 - P.I. 01562600435